


Mallers

лепной декор | краски | декоративные покрытия | малярный флизелин | клей





...только самое важное

лепной декор | краски | декоративные покрытия | малярный флизелин | клей



ДИЗАЙН-ЦЕНТР MALLERS



- дизайн-проект Mallers-центра;
- постоянно полный склад — без вложений;
- бесплатные маркетинговые инструменты;
- доступ к современным методам продаж, управления и системе CRM;
- доступ к современным методам учета и анализа бизнеса;
- полная интеграция в Экосистему компании.



КРАСКИ



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ



ЛЕПНОЙ
ДЕКОР



МАЛЯРНЫЙ
ФЛИЗЕЛИН



КЛЕЙ

...ТОЛЬКО САМОЕ ВАЖНОЕ

лепной декор | краски | декоративные покрытия | малярный флизелин | клей



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БРЕНДА MALLERS

1949

Французская компания Allios основана в 1949 году. На российский рынок она пришла в начале девяностых годов в качестве дистрибьютора. Степень потребления лакокрасочных материалов компании росла, что привело к созданию франко-российского предприятия Lacos.

2001

В 2001 году было открыто первое лакокрасочное производство в России, которому были переданы французские технологии и традиции.

2021

В 2021 году начато производство интерьерных красок Mallery, созданных в соответствии с современными тенденциями в сегменте декоративных высокотехнологичных красок и грунтов.

2022


В 2022 году Mallery расширил ассортимент интерьерных красок и представил линейку декоративных штукатурок, создающих современное пространство и отвечающих высоким требованиям в эстетике, декорировании и экологии.

Mallery сделает интерьер исключительным!






New!



MALLERS CLASSIC ULTRA MATTE

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ГЛУБОКОМАТОВАЯ ДЛЯ СТЕН


Отличная укрывистость | Легко наносится | Образует высокопрочное матовое покрытие | 1 класс устойчивости к мокрому трению по DIN EN 13300 | «Открытая пора»



MALLERS ULTRA MATTE

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ГЛУБОКОМАТОВАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

Высокая степень белизны | Отличная укрывистость | Легко наносится | Образует высокопрочное матовое покрытие | 1 класс устойчивости к мокрому трению по DIN EN 13300



MALLERS ACRYLIC PRIMER

ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА

Обладает хорошей адгезией, хорошей укрывистостью | Выравнивает цвет основания, придавая ему матовый вид | Снижает расход финишного покрытия



MALLERS SATIN

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА С ВЫРАЖЕННЫМ ОТЛИВОМ САТИНА

Высокая степень белизны | Отличная укрывистость | Легко наносится | Образует высокопрочное полуматовое покрытие | 1 класс устойчивости к мокрому трению по DIN EN 13300



MALLERS DEEP PRIMER

НЕПИГМЕНТИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ

Непигментированная грунтовка глубокого проникновения | Обеспыливает и уменьшает пористость основания | Снижает расход следующих слоев краски



MALLERS CEILING FLAT

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ГЛУБОКОМАТОВАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

Образует высокопрочное матовое покрытие, стойкое к воздействию моющих и дезинфицирующих средств | 1 класс устойчивости к мокрому трению по DIN EN 13300 | Характеризуется высокой степенью белизны



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ



MALLERS GRANULE SAND

ФАКТУРА МЕЛКОГО ПЕСКА С ПЕРЛАМУТРОВЫМ ЭФФЕКТОМ

Фактурное, пластичное покрытие с добавлением песка крупной фракции. Природная песочная шероховатость создает структурированные визуальные эффекты.



MALLERS SOFT SAND

ФАКТУРА МЕЛКОГО ПЕСКА С СЕРЕБРИСТЫМ ОТЛИВОМ

Декоративное покрытие, передающее природную шероховатость песка. Мелкодисперсные фракции песка создают объем, придают покрытию визуальную бархатистость и лёгкое перламутровое мерцание.



MALLERS SILK GLOSS

ЭФФЕКТ БЛЕСТЯЩЕГО ПЕРЛАМУТРОВОГО ШЁЛКА

Покрытие для стен с перламутровыми добавками имитирует блеск благородных металлов. В зависимости от интенсивности освещения светоотражающие свойства покрытия создают эффект свечения, имитируют дымку и переливаются полутонами.



MALLERS NATURAL STONE

РАЗНООБРАЗНЫЕ ЭФФЕКТЫ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

Фактурное покрытие содержит гранулы натурального мрамора, что позволяет имитировать цвет и текстуру натурального камня «травертин». Легкий глянец, бороздки и пористый рисунок создадут неповторимый визуальный и тактильный эффект. по прочности покрытие сравнимо с камнем.



MALLERS SILK MATTE

ЭФФЕКТ МАТОВОГО ПЕРЛАМУТРОВОГО ШЁЛКА


Лёгкая, деликатная фактура с эффектом шёлка. Многослойный, глубокий рисунок создает неповторимый визуальный и тактильный эффект шелковой материи.



MALLERS SOFT TOUCH VELVET

ЭФФЕКТ ГЛАДКОЙ МАТОВОЙ КОЖИ С МРАМОРНЫМ РИСУНКОМ

Декоративное покрытие, имитирующее текстуру замши. Уникальный материал придает поверхности глубину и индивидуальность. Матовая, бархатная текстура создает не только визуальный эффект, но и передаёт тактильные ощущения замши или нубука.



MALLERS DECORATIVE PRIMER

ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА
ПОД ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ




МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

СТЕНД



ВЫКРАСЫ
1060x1530 мм
Количество натуральных выкрасов
44 шт



ЧИПСЫ
1060x620 мм
Количество натуральных выкрасов
163 шт



ПРОБНИКИ
1060x799 мм
Количество пробников
80 шт



**КОРОБ С НАТУРАЛЬНЫМИ
ВЫКРАСАМИ MALLERS**
Количество выкрасов
40 шт



ВЕРРА MALLERS А И В С НАТУРАЛЬНЫМИ ВЫКРАСАМИ

Количество цветов
Верр (А+В) — 326 цветов

КАТАЛОГИ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ



**MALLERS
GRANULE SAND**
50 натуральных
выкрасов



**MALLERS
SILK GLOSS**
68 натуральных
выкрасов



**MALLERS
SILK MATTE**
48 натуральных
выкрасов



**MALLERS
SOFT TOUCH VELVET**
49 натуральных
выкрасов



**MALLERS
SOFT SAND**
48 натуральных
выкрасов



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ МАЛЛЕРС

- 1** Бесперебойные поставки и складской запас – сдача объектов в срок
- 2** Собственная лаборатория по подбору цвета – позволяет колеровать краску по любому вееру
- 3** Комплексный подход – ассортимент закрывает потребности от подготовки до декора поверхностей
- 4** Консультации технологов – оперативное решение вопросов по монтажу и нанесению
- 5** Бесплатная колеровка – удобство в расчетах





ЛЕПНОЙ ДЕКОР MALLERS

Только
самое
важное

30 САМЫХ
ВОСТРЕБОВАННЫХ
МОДЕЛЕЙ:

- плинтусы,
- молдинги
- карнизы



ТЕСТИРОВАНИЕ НА:

- расширение и сужение
- нарушение геометрии
- пористость стыка
- усыхание
- жесткость
- удобство распила
- адгезия клея с лепным декором и стеной
- легкое окрашивание

...только самое важное

лепной декор | краски | декоративные покрытия | малярный флизелин | клей



ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1** Выбрав самые качественные продукты мы обратились к лучшим производителям.
- 2** Бесперебойные поставки и складской запас гарантируют сдачу объектов в срок
- 3** Уникальный маркетинг, разработанный на основе 25-летнего опыта работы в профильном сегменте





МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



НАСТЕННЫЙ СТЕНД MALLERS

1400x960x10 мм

Настенный стенд Mellers включает в себя:

- 30 образцов — самые востребованные модели лепного декора, окрашенные краской Mellers;
- малярный флизелин Mellers White Wall плотностью 110 и 130 г/м²;
- пигментированный стеклохолст Mellers White Wall Premium плотностью 200 г/м²;
- монтажный клей Mellers буквально впитывается в минеральные основания, надежно фиксируя лепной декор Mellers на долгие годы.



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

75x250 мм в сложенном виде


Компактный технический каталог лепного декора Mellers разработан специально для дизайнеров и содержит техническую информацию о продуктах.



КОРОБКА РЕШЕНИЙ MALLERS

300x360x155 мм


Маркетинговый инструмент, позволяющий оперативно решить такие вопросы как: подбор лепного декора, нанесение краски на малярные холсты и лепной декор Mellers, а также протестировать прочность монтажного клея Mellers.



DESIGNER-BOX (ЧЕМОДАН ДИЗАЙНЕРА)

250x180x130 мм

Максимально удобный и компактный рабочий инструмент для дизайнера и архитектора включает в себя образцы 30 артикулов лепного декора Mellers.





ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1** Проверенное качество продукции – быстрее, выше, сильнее.
- 2** Бесперебойные поставки и большие складские запасы – гарантия того, что вы получите товар вовремя.
- 3** Только хиты продаж – вы экономите время при работе с заказчиком и деньги на складском запасе.
- 4** Специально разработанный монтажный клей Mallery – вы сможете оторвать изделие только вместе со штукатуркой.
- 5** Ремонтнадзор – не тратьте время и нервы, делегируйте проблемы профессионалам.
- 6** Simple Sample Service – за 2021 год дизайнерами и дизайн-студиями получено более 25 000 образцов.
- 7** Для каждой категории клиентов разработан специальный маркетинг – это удобство работы и скорость принятия решений.
- 8** Увеличенные сроки возврата продукции надлежащего качества – экономия денежных средств партнеров и заказчиков.





МАЛЯРНЫЙ ФЛИЗЕЛИН И СТЕКЛОХОЛСТ



Флизелин и стеклохолст *Mallers* позволяют сэкономить время на выравнивании поверхности и снизить финансовые затраты. Эти материалы отличаются эффективностью, удобством в применении и становятся все более востребованы среди дизайнеров в качестве идеальной основы для последующей покраски стен, покрытия декоративной штукатуркой и других вариантов отделки.

Малярные холсты:

Mallers White Wall

малярный флизелин производства Германия

Mallers White Wall Premium

пигментированный холст производства Нидерланды



С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ИДЕАЛЬНАЯ ПОКРАСКА СТЕН?

КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ БЕЗ ОКЛЕИВАНИЯ СТЕН

(данный этап может отличаться)


- Квалификация мастера – **50%** успеха
- Качественные материалы – **20%** успеха

РЕСУРСЫ

- а) время от 6 дней
- б) деньги

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

- Квалификация мастера – **20%** успеха
- Качественные материалы – **10%** успеха



КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА СТЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ МАЛЯРНЫХ ХОЛСТОВ


- Квалификация мастера – **30%** успеха
- Качественные материалы (холсты) – **50%** успеха

РЕСУРСЫ

- а) время от 3 дней
- б) деньги

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

- Квалификация мастера – **10%** успеха
- Качественные материалы – **10%** успеха





МАЛЯРНЫЙ ФЛИЗЕЛИН И СТЕКЛОХОЛСТ

ОТЛИЧИЕ МАЛЯРНОГО ФЛИЗЕЛИНА MALLERS WHITE WALL 110 Г/М² И 130 Г/М²



Гладкий и ровный, белый холст флизелина плотностью 110 г/м² является отличной основой для последующей окраски стен и потолков с незначительными дефектами, а также оклейки обоями, покрытия декоративной штукатуркой и других вариантов отделки.



Малярный флизелин плотностью 130 г/м² является отличной основой для последующей окраски стен, покрытия декоративной штукатуркой, но не подходит для оклеивания обоями из-за своей толщины, зато при этом он может использоваться для покрытия наименее ровной стены.



ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ СТЕКЛОХОЛСТ MALLERS WHITE WALL PREMIUM 200 Г/М²




- Используется в жилых помещениях, гостиницах, офисах;
- Имеет один из максимальных показателей по пожароопасности КМ1;
- Обладает исключительными свойствами по армированию стены (препятствует растрескиванию финишного слоя);

- Благодаря уникальной технологии применения сухого пигмента в процессе изготовления, полотно получается идеально гладким, что позволяет наносить краску сразу после высыхания и выравнивания впитывающей способности при помощи грунтовки глубокого проникновения MALLERS Deep Prime или другого производителя;
- При наклеивании пигментированного стеклохолста MALLERS White Wall Premium, поверхность необходимо обеспылить, для этого рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения MALLERS Deep Primer или другого производителя и клей MALLERS MGP;
- Используя MALLERS White Wall Premium, вы получаете идеальную для покраски поверхность, значительно экономите время на подготовке стены под покраску, сокращая количество этапов штукатурных работ, а значит экономите и свои средства.




КЛЕЙ ОБОЙНЫЙ



КЛЕЙ MGR

Mellers «Премиум-клей для тяжелых обоев» предназначен для тяжелых флизелиновых обоев, винила на флизелине, винила на бумаге, стеклохолстов и пигментированных стеклохолстов.

- Усиленная клеящая способность;
- Клей легко и равномерно наносится;
- Готов к применению уже через 4 минуты после разведения в воде;
- Не образует комков при разведении;
- Хорошая скользящая способность, позволяет легко стыковать обои;
- При высыхании не оставляет пятен;
- Экологически безопасен.



КЛЕЙ MG

Mellers «Клей для эксклюзивных настенных покрытий» предназначен для наклеивания всех видов флизелиновых обоев, винил на флизелине, винил на бумаге, бумажных обоев.

- Клей легко и равномерно наносится;
- Не образует комков при разведении;
- Готов к применению уже через 4 минуты после разведения в воде;
- Хорошая скользящая способность, позволяет легко стыковать обои;
- При высыхании не оставляет пятен;
- Экологически безопасен.