

Lano

Carpet Solutions



SmartStrand<sup>®</sup>  
FOREVER CLEAN™



# СОДЕРЖАНИЕ

## О КОМПАНИИ LANO

ИСТОРИЯ LANO

ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО



## SMARTSTRAND


ПРИНЦИПЫ

СВОЙСТВА

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ОСОБЕННОСТИ В УХОДЕ

МЯГКОСТЬ И КОМФОРТ



## 11 КОЛЛЕКЦИЙ КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ SMARTSTRAND

LIOR

PATINA

INCASA

MOON

CELESTE

BOHEME

DREAM

ROMANCE

LOUNGE

LOFT LIFE

VALENTINE



## ИСТОРИЯ LANO

Компания берет свое начало в 1970 году.

Репутация Lano основана на интегрированной производственной системе. Она позволяет контролировать качество на каждом этапе производства и доставки. **Сертификат ISO 9001**

### ПРОИЗВОДСТВО NARELBEKE ( ХАРЕЛБЕКЕ, БЕЛЬГИЯ )

Самый крупный объект Lano площадью около **200 000 кв. м**.  
Здесь расположены предприятия по производству тафтинговых ковров, ковров **Axminster** и искусственной травы.


Есть также инновационные линии непрерывного окрашивания и печати, установка для нанесения покрытий и склад на **20 000 рулонов** ковровых покрытий.

## ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ

Охрана окружающей среды на протяжении всего процесса производства.

Каждое подразделение внедряет экологические системы, несет ответственность за экологические показатели.





ИННОВАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ

ЛЁГКОСТЬ  
В УХОДЕ


МЯГКОСТЬ  
И КОМФОРТ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- **ТРИЕКСТА SMARTSTRAND**  
революционная пряжа с молекулярной структурой и составом.
- **ВОЛОКНА СОХРАНЯЮТ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ ФОРМУ.**
- **РАЗРАБОТАНА КОМПАНИЕЙ DUPONT**
- **КЛАССЫ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 32 И 33**
- **100 АНТИСТАТИЧНОСТЬ**
- **ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ**



## ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- **НА 37% ПРОИЗВЕДЕНО ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КРАХМАЛОВ**  
(кукурузная глюкоза)
- **КОЛИЧЕСТВО ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОЛОКНА SMARTSTRAND ТРИЕКСТА НА 30% МЕНЬШЕ, ЧЕМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДРУГИХ ВОЛОКОН**
- **ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СНИЖАЮТСЯ ВЫБРОСЫ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА НА 63%**
- **ГИПОАЛЛЕРГЕННО**



### ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ

Встроенная система защиты от пятен и стойкости к загрязнению.

Закрытая ячеистая структура.

Невозможно поглощение волокнами любого типа жидкости.

Волокно является гидрофобным, не впитывает влагу.

Нежировые загрязнения смываются чистой водой, не оставляя следов или с помощью чистящего средства для удаления пятен.

Инновационные волокна **SmartStrand Forever Clean** не тускнеют и не сжимаются. Эта уникальная особенность «встроена» в сердцевину волокон на молекулярном уровне, что со временем придает им упругость и красивый вид.


### МЯГКОСТЬ И КОМФОРТ

Шелковистая мягкость и блеск усилены высокой плотностью волокон пряжи

Каждое волокно состоит из **700 волокон**, устойчивых к пятнам.










Это **в 3 раза больше** отдельных волокон, чем в традиционном ковре из нейлона

# 11 КОЛЛЕКЦИЙ КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ SMARTSTRAND



## LIOR

- Складская программа  
**ЦВЕТА 150, 240, 250**
- Класс износостойкости  
для коммерческого помещения  
**31**
- Состав ворса  
**100% ТРИЕКСТА**
- Высота ворса  
**7 ММ**
- Способ производства  
**ТАФТИНГ**
- Вес ворса  
**1410 Г/М<sup>2</sup>**
- Тип ворса  
**РАЗРЕЗНОЙ ВОРС/ТВИСТ**
- Основа  
**ИСКУССТВЕННЫЙ ДЖУТ**
- Ширина  
**4 И 5 М**



## RATINA

- Складская программа  
**ЦВЕТА 240, 420, 430**
- Класс износостойкости  
для коммерческого помещения  
**31**
- Состав ворса  
**100% ТРИЕКСТА**
- Высота ворса  
**8 ММ**
- Способ производства  
**ТАФТИНГ**
- Вес ворса  
**1235 Г/М<sup>2</sup>**
- Тип ворса  
**РАЗРЕЗНОЙ ВОРС/ТВИСТ**
- Основа  
**ИСКУССТВЕННЫЙ ДЖУТ**
- Ширина  
**4 И 5 М**







## INCASA

- Складская программа  
**ЦВЕТА 240, 260, 880**
- Бытовой класс  
износоустойчивости  
**23**
- Состав ворса  
**100% ТРИЕКСТА**
- Высота ворса  
**7 ММ**
- Способ производства  
**ТАФТИНГ**
- Вес ворса  
**1395 Г/М<sup>2</sup>**
- Тип ворса  
**РАЗРЕЗНОЙ ВОРС/ТВИСТ**
- Основа  
**ИСКУССТВЕННЫЙ ДЖУТ**
- Ширина  
**4 И 5 М**



## MOON

- Складская программа  
**ЦВЕТА 250, 260, 870**
- Класс износостойкости  
для коммерческого помещения  
**32**
- Состав ворса  
**100% ТРИЕКСТА**
- Высота ворса  
**4,8 ММ**
- Способ производства  
**ТАФТИНГ**
- Вес ворса  
**1540 Г/М<sup>2</sup>**
- Тип ворса  
**ПЕТЕЛЬНЫЙ ВОРС**
- Основа  
**ИСКУССТВЕННЫЙ ДЖУТ**
- Ширина  
**4 И 5 М**



## CELESTE

- Класс износостойкости для коммерческого помещения **32**
- Состав ворса **100% ТРИЕКСТА**
- Высота ворса **10 ММ**
- Способ производства **ТАФТИНГ**
- Вес ворса **1815 Г/М²**
- Тип ворса **САКСОНИ/РАЗРЕЗНАЯ, ЗАКРУЧЕННАЯ НИТЬ**
- Основа **ИСКУССТВЕННЫЙ ДЖУТ**
- Ширина **4 И 5 М**



## ВОНЕМЕ

- Класс износостойкости для коммерческого помещения **32**
- Состав ворса **100% ТРИЕКСТА**
- Высота ворса **13 ММ**
- Способ производства **ТАФТИНГ**
- Вес ворса **2200 Г/М²**
- Тип ворса **РАЗРЕЗНОЙ ВОРС/ТВИСТ**
- Основа **ИСКУССТВЕННЫЙ ДЖУТ**
- Ширина **4 И 5 М**



## DREAM

- Класс износостойкости для коммерческого помещения **32**
- Состав ворса **100% ТРИЕКСТА**
- Высота ворса **7 ММ**
- Способ производства **ТАФТИНГ**
- Вес ворса **1300 Г/М²**
- Тип ворса **САКСОНИ/РАЗРЕЗНОЙ ВОРС, ЗАКРУЧЕННАЯ НИТЬ**
- Основа **ИСКУССТВЕННЫЙ ДЖУТ**
- Ширина **4 И 5 М**



## ROMANCE

- Класс износостойкости для коммерческого помещения **33**
- Состав ворса **100% ТРИЕКСТА**
- Высота ворса **9,5 мм**
- Способ производства **ТАФТИНГ**
- Вес ворса **1860 Г/М²**
- Тип ворса **РАЗРЕЗНОЙ ВОРС/ТВИСТ**
- Основа **ИСКУССТВЕННЫЙ ДЖУТ**
- Ширина **4 И 5 М**






## LOUNGE

- Класс износостойкости для коммерческого помещения **31**
- Состав ворса **100% ТРИЕКСТА**
- Высота ворса **7,5 мм**
- Способ производства **ТАФТИНГ**
- Вес ворса **1490 Г/М²**
- Тип ворса **РАЗРЕЗНОЙ ВОРС/ТВИСТ**
- Основа **ИСКУССТВЕННЫЙ ДЖУТ**
- Ширина **4 И 5 М**



## LOFT LIFE

- Класс износостойкости для коммерческого помещения **31**
- Состав ворса **100% ТРИЕКСТА**
- Высота ворса **6 ММ**
- Способ производства **ТАФТИНГ**
- Вес ворса **1280 Г/М<sup>2</sup>**
- Тип ворса **CUT LOOP**
- Основа **ИСКУССТВЕННЫЙ ДЖУТ**
- Ширина **4 М**



## VALENTINE

- Бытовой класс  
износоустойчивости  
**22**
- Состав ворса  
**100% ТРИЕКСТА**
- Высота ворса  
**8 ММ**
- Способ производства  
**ТАФТИНГ**
- Вес ворса  
**1375 Г/М²**
- Тип ворса  
**РАЗРЕЗНОЙ ВОРС/ТВИСТ**
- Основа  
**ИСКУССТВЕННЫЙ ДЖУТ**
- Ширина  
**4 И 5 М**



# Lano

Carpet Solutions

[ПОСМОТРЕТЬ LANO НА САЙТЕ](#)

[ЧИТАТЬ В БЛОГЕ ПРО LANO](#)

[INSTAGRAM](#)

[PINTEREST](#)



**SmartStrand**  
FOREVER CLEAN



# ЭКОСИСТЕМА АМПИР ДЕКОР

11 ПРОЕКТОВ  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ  
ИНТЕРЬЕРНОЙ СФЕРЫ

